

## ANUNCIO

**CUADERNILLO DE EXAMEN Y PLANTILLA CORRECTORA PROVISIONAL DEL PRIMER EJERCICIO (TEST DE CONOCIMIENTOS) DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE JEFE DE PARQUE DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL, INCLUIDAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2021 Y 2022.**

Mediante el presente Anuncio se hace público el cuadernillo de examen y la plantilla correctora provisional del primer ejercicio (Test de Conocimientos), disponiendo los aspirantes a efectos de alegaciones y/o reclamaciones hasta el día 12 de mayo de 2026.

No se admitirán alegaciones y/o reclamaciones fuera del plazo preestablecido.

En caso de que no se presentara ninguna alegación y/o reclamación a esta plantilla correctora provisional, se entenderá elevada automáticamente a definitiva.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Ciudad Real, a 7 de mayo de 2026

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL




  
SECRETARIA

Fdo.: Santos Catalán Jiménez



# Examen



**JEFE DE PARQUE DE BOMBEROS  
DE CIUDAD REAL**

Copia Examen Jefes de Parque - SCIS Ciudad Real

1. **En relación con la potestad legislativa, ¿quién promulga las leyes regionales en nombre del Rey y dónde deben publicarse para su entrada en vigor definitiva?**
  - A. El Presidente de las Cortes, se publican en el Diario Oficial de la región y en el Boletín Oficial del Estado, rigiendo para su entrada en vigor la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
  - B. El Presidente del Consejo de Gobierno, se publican en el Diario Oficial de la región y en el Boletín Oficial del Estado, rigiendo para su entrada en vigor la fecha de publicación en el Diario Oficial regional.
  - C. El Rey directamente, se publican en el Diario Oficial de la región y en el Boletín Oficial del Estado, rigiendo para su entrada en vigor la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado.
  - D. El Consejo de Gobierno de forma colegiada, se publican en el Boletín Oficial del Estado.
  
2. **El jefe de parque de bomberos es el encargado de tramitar la documentación relacionada con el funcionamiento del parque y su remisión a la Dirección. Según el artículo 29 de la Ley 39/2015, ¿qué obligatoriedad tienen los términos y plazos establecidos en las leyes para el personal al servicio de las Administraciones Públicas?**
  - A. Son meramente orientativos para la gestión interna, siempre que no afecten a terceros interesados.
  - B. Obligan exclusivamente a las autoridades y órganos directivos, no al personal técnico o de gestión.
  - C. Obligan tanto a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, como a los interesados en los mismos.
  - D. Pueden ser modificados discrecionalmente por el jefe de parque si razones operativas de emergencia lo justifican.
  
3. **Ante una solicitud de un ciudadano que presente errores de hecho, como jefe de parque debe conocer el procedimiento de subsanación. Según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, si una solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, ¿qué plazo tiene el interesado para subsanar la falta tras el requerimiento?**
  - A. Cinco días hábiles, improrrogables por la naturaleza de los servicios de emergencia, con la advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición.
  - B. Diez días hábiles, con la advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición.
  - C. Diez días naturales, con la advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su petición.
  - D. No existe un plazo fijo; dependerá de la complejidad técnica de la documentación a aportar.
  
4. **El artículo 36 de la Ley 40/2015 regula la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. ¿En qué condiciones debe el Consorcio ejercer la acción de regreso contra un jefe de parque si éste causa un daño a terceros?**
  - A. Cuando se produzca una indemnización a un tercero, independientemente de la conducta del empleado.
  - B. Cuando el daño se deba a un error material o aritmético en la redacción de un informe técnico.
  - C. Cuando sea por dolo, o culpa o negligencia graves.
  - D. El ejercicio de la acción de regreso es discrecional y requiere el acuerdo previo del Pleno de la Diputación Provincial.

5. De acuerdo con el deber de diligencia y los principios de conducta (Art. 54.3 TREBEP), ¿cómo debe proceder un jefe de parque ante instrucciones u órdenes de un superior que considere que infringen manifiestamente el ordenamiento jurídico?
- A. Debe acatarlas en el momento por el principio de jerarquía, formulando posteriormente una queja ante el Comité de Seguridad y Salud.
  - B. Está exento de cumplirlas basándose en su autonomía técnica, sin necesidad de realizar comunicación alguna.
  - C. Las pondrá inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
  - D. Deberá solicitar siempre la orden por escrito y, una vez recibida, ejecutarla bajo la exclusiva responsabilidad del superior que la firma.
6. En relación con la salud laboral y la prevención de riesgos, ¿qué consideración legal específica otorga el artículo 45.2 de la Ley 2/2010, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha al acoso sexual y al acoso relacionado con el género en el trabajo?
- A. Se consideran infracciones administrativas de carácter leve que no afectan a la seguridad y salud en el trabajo.
  - B. Se consideran conductas que afectan exclusivamente al régimen disciplinario, sin incidencia en la salud del personal.
  - C. Únicamente se consideran riesgo profesional si conllevan una agresión física probada, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
  - D. Afectan a la salud laboral y, por tanto, deben tratarse legalmente como un riesgo profesional.
7. El artículo 5 “Derecho a la protección en caso de catástrofe”, recogido en el Título I de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil: Señale la incorrecta
- A. Todos los residentes en el territorio español tienen derecho a ser atendidos por las Administraciones Públicas en caso de catástrofe, de conformidad con lo previsto en las leyes y sin más limitaciones que las impuestas por las propias condiciones peligrosas inherentes a tales situaciones y la disponibilidad de medios y recursos de intervención.
  - B. Los poderes públicos competentes identificarán lo más rápidamente posible a las víctimas en caso de emergencias y ofrecerán información precisa a sus familiares o personas allegadas.
  - C. Las medidas restrictivas de derechos que sean adoptadas o las que impongan prestaciones personales o materiales tendrán una vigencia ilimitada al tiempo estrictamente necesario para hacer frente a las emergencias y deberán ser adecuadas a la entidad de la misma.
  - D. Los poderes públicos velarán porque la atención de los ciudadanos en caso de catástrofe sea equivalente cualquiera que sea el lugar de residencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la Constitución.
8. Según se contempla en el Capítulo 4 Análisis de Riesgo y Estudio de Flujo del Transporte de Mercancías Peligrosas en Castilla La Mancha del PETCAM, (4º Revisión 2026) considerando el estudio de los flujos globales de mercancías peligrosas transportadas por carretera en Castilla-La Mancha, la materia peligrosa mas trasportada en cantidad y porcentaje es el Gasóleo o Combustible para motores Diesel o Aceite mineral para caldeo ligero, seguido de:
- A. Bebidas alcohólicas.
  - B. Mezcla de hidrocarburos gaseosos licuados, N.E.P.
  - C. Combustible para motores o gasolina.
  - D. Hipocloritos en solución.

9. Según el Plan Provincial de Defensa contra Incendios Forestales. Dentro de la tipología e inventario de infraestructuras y medios y vigilancia, la Vigilancia móvil son unidades motorizadas con capacidad de transporte y generalmente abastecimiento de agua, con funciones de vigilancia y extinción. Actualmente las patrullas con las que cuenta la provincia son 12 diurnas y 1 nocturna. Entre las que NO se encuentra:
- A. Malagón.
  - B. Almadén.
  - C. Campo de Criptana.
  - D. Valdepeñas.
10. Atendiendo al artículo 21 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: Señale la incorrecta
- A. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
  - B. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
  - C. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
  - D. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
11. El artículo 10 del Decreto 36/2013, de 4 de julio, por el que se regula la planificación de emergencias en Castilla-La Mancha y se aprueba la revisión del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (PLATECAM), con objeto de hacer de los planes de protección civil unos documentos plenamente operativos, determina que su revisión se deberá promover, en todo caso, en el plazo máximo de cuatro años desde su entrada en vigor, o bien por el transcurso de los plazos establecidos a tal efecto en la normativa específica que les resulte de aplicación y, asimismo, cuando lo aconsejen los resultados de ejercicios y simulacros, la evolución de las tendencias de evaluación y gestión de las emergencias, la modificación de los servicios intervinientes o ante cualquier otra circunstancia que altere la eficacia de su aplicación. La última Revisión vigente del PLATECAM es:
- A. Orden 102/ 2023, 10 marzo, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, por la que se revisan y actualizan diversos planes de protección civil.
  - B. Orden 104/2025, 11 julio, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, por la que se revisan y actualizan diversos planes de protección civil.
  - C. Orden 48/2021, 22 septiembre, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, por la que se revisan y actualizan diversos planes de protección civil.
  - D. Orden 23/ 2024, 13 septiembre, de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, por la que se revisan y actualizan diversos planes de protección civil.

12. Según consta en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales el Comité de Seguridad y Salud:
- A. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
  - B. Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participaran, con voz y voto los Delegados Sindicales responsables técnicos de la prevención.
  - C. El Comité adoptara sus propias normas de funcionamiento.
  - D. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá cuatrimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.
13. La Diputación Provincial de Ciudad Real está compuesta por:
- A. 23 diputados provinciales.
  - B. 25 diputados provinciales.
  - C. 21 diputados provinciales.
  - D. 27 diputados provinciales.
14. De los siguientes embalses situados en la provincia de Ciudad Real, ¿cuál es el de mayor capacidad?
- A. El embalse de la Torre de Abraham.
  - B. El embalse de la Fresneda.
  - C. El embalse de Montoro.
  - D. El embalse de Gasset.
15. Según el artículo 13 de los Estatutos del Consorcio para el SCIS son funciones de la Asamblea General:
- A. La incorporación o separación de miembros en el Consorcio.
  - B. La contratación de obras, servicios y suministros.
  - C. Aprobación de los proyectos de obras y servicios.
  - D. Todas son correctas.
16. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General y del Consejo de Administración se convocarán con una antelación mínima de:
- A. 5 días hábiles.
  - B. 3 días hábiles.
  - C. 6 días hábiles.
  - D. 2 días hábiles.
17. ¿En qué municipio de la provincia de Ciudad Real se encuentra el Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, cuya denominación es: Cueva Prisión de Medrano?
- A. Tomelloso.
  - B. Argamasilla de Alba.
  - C. Ciudad Real.
  - D. Puertollano.

- 18. En el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razones de sexo en el ámbito laboral del SCIS, las sanciones correspondientes a las faltas graves podrán ser:**
- A. Desplazamiento de uno a tres meses, suspensión de empleo y sueldo de tres días a dieciséis días.
  - B. Desplazamiento de uno a seis meses, suspensión de empleo y sueldo de tres días a dieciséis días.
  - C. Desplazamiento de uno a tres meses, suspensión de empleo y sueldo de tres días a sesenta días.
  - D. Desplazamiento de uno a nueve meses, suspensión de empleo y sueldo de tres días a cien días.
- 19. VII Convenio Colectivo del Personal Laboral del SICS. Son funciones de la Comisión Paritaria:**
- A. Interpretación de la totalidad del articulado y cláusulas del presente Convenio.
  - B. Seguimiento de lo pactado en el presente Convenio y control de su aplicación, así como estudiar y resolver todas las reclamaciones que puedan formular los trabajadores por la aplicación del mismo.
  - C. Participar en la determinación de los programas de formación que se tengan que desarrollar con carácter general.
  - D. Todas son correctas.
- 20. De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII de la Constitución Española y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), ¿qué requisitos formales y materiales deben concurrir para la alteración de los límites de las entidades territoriales y la creación de nuevos municipios?**
- A. La alteración de los límites provinciales corresponde en exclusiva al Gobierno de la Nación mediante Real Decreto, previo informe de las Comunidades Autónomas afectadas, mientras que la creación de nuevos municipios se rige por la legislación autonómica, exigiendo un núcleo de población diferenciado de al menos 2.000 habitantes.
  - B. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica, y la creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 4.000 habitantes, siempre que las nuevas entidades sean financieramente sostenibles y no supongan una disminución en la calidad de los servicios prestados.
  - C. Las Comunidades Autónomas pueden modificar los límites provinciales mediante la reforma de sus respectivos Estatutos de Autonomía, siempre que la población afectada supere los 10.000 habitantes y se garantice la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios por la Diputación correspondiente.
  - D. La creación de nuevos municipios es una potestad discrecional de los Plenos de las Diputaciones Provinciales, requiriendo únicamente el voto favorable de las dos terceras partes de los municipios colindantes y la ratificación por mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha.

21. El jefe de parque de bomberos debe supervisar y controlar los equipos operativos y su mantenimiento. Si en un procedimiento de responsabilidad patrimonial por un fallo en dichos equipos la Administración no dicta resolución expresa en plazo, ¿cuáles son los efectos del silencio según la Ley 39/2015?
- A. Se entiende estimada la solicitud del interesado por silencio positivo, al tratarse de un servicio esencial.
  - B. El procedimiento caduca automáticamente a los tres meses de su paralización por causa imputable a la Administración.
  - C. Se produce la suspensión del plazo para resolver hasta que el jefe de parque emita el informe técnico de mantenimiento.
  - D. El interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
22. En relación con los principios éticos establecidos en el artículo 53 del TREBEP y el artículo 109 de la LEP CLM, ¿qué obligación específica recae sobre el jefe de parque respecto a los conflictos de intereses y su actividad privada?
- A. Se abstendrá en aquellos asuntos en los que tenga un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
  - B. Podrá realizar actividades privadas siempre que no coincidan con su horario laboral, informando anualmente a la Gerencia del SCIS.
  - C. Únicamente debe abstenerse cuando el interés personal sea directo y de contenido económico, pudiendo intervenir en los demás casos previa autorización del Pleno.
  - D. La normativa ética solo le obliga a no contraer obligaciones financieras con empresas que suministren equipos al parque, permitiéndose otras formas de relación comercial.
23. La Red Nacional de Información sobre Protección Civil según se recoge en el arte. 9 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, contendrá:
- A. Los Registros municipales de Datos sobre Emergencias y Catástrofes, que incluirá información sobre las que se produzcan, las consecuencias y pérdidas ocasionadas, así como sobre los medios y procedimientos utilizados para paliarlas.
  - B. El registro manual de los planes de protección civil, que los integrara a todos en los términos que reglamentariamente se establezcan,
  - C. El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil, como instrumento que permite identificar las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencia o catástrofes.
  - D. Cualquier catálogo de actividades que puedan originar una emergencia de protección civil.
24. Según el PRICAM (Última revisión 2020) cuál de estos municipios tiene identificado ARPSIS dentro de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana:
- A. Aldea del Rey
  - B. Almagro
  - C. Pozuelo de Calatrava
  - D. Puertollano

25. Según contempla el artículo 6 del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones:
- Analizar y evaluar los riesgos existentes que puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios.
  - Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual durante su utilización.
  - Comparar las características de los dispositivos de alarma y detección existentes en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior.
  - Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador
26. Según está recogido en el Epígrafe 4.3 Índice de Gravedad potencial (IGP) de los Incendios Forestales de INFOCAM, el Índice Referido a aquel incendio que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes corresponde a:
- Índice de Gravedad Potencial 0 (IGP 0).
  - Índice de Gravedad Potencial 1 (IGP1).
  - Índice de Gravedad Potencial 2 (IGP 2).
  - Índice de Gravedad Potencial 3 (IGP 3).
27. Recibida llamada al Centro de Comunicaciones de Emergencias 1006 alertando de grietas en el campanario de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Olmos (BIC) siendo necesario desplazar un vehículo de altura, se moviliza:
- AEA del parque de Valdepeñas.
  - AEA del parque de Ciudad Real.
  - AEA del parque de Puertollano.
  - ABE del parque de Alcázar de San Juan.
28. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una reacción endotérmica?
- Tiene  $\Delta H < 0$  y libera calor al entorno.
  - Tiene  $\Delta H > 0$  y absorbe calor del entorno.
  - Tiene  $\Delta H = 0$  y no intercambia energía con el entorno.
  - Tiene  $\Delta H < 0$  y aumenta la temperatura del entorno.
29. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las características físicas y químicas del propano es correcta?
- Es un gas de color amarillento y olor penetrante en su estado natural.
  - En condiciones normales, es más ligero que el aire, por lo que tiende a acumularse en techos.
  - Es un hidrocarburo altamente inflamable que se licúa fácilmente bajo presión para su transporte.
  - Su combustión completa produce monóxido de carbono y residuos sólidos.

30. En relación con el comportamiento y la toxicidad de las materias peligrosas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
- A. Una sustancia con una presión de vapor muy baja a temperatura ambiente presenta un alto riesgo de inhalación por su rápida evaporación.
  - B. El TLV (Valor Límite Ambiental) indica la dosis única de una sustancia que causa la muerte del 50% de una población de prueba.
  - C. Una materia con una densidad relativa de 0,8 y que es insoluble en agua tenderá a flotar y extenderse por la superficie en caso de vertido.
  - D. El valor de IPVS (Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud) se refiere exclusivamente al nivel de acidez (pH) que provoca quemaduras químicas instantáneas.
31. ¿Qué parque de bomberos tiene asignada la primera intervención en Granátula de Calatrava y cuál acudiría como apoyo que tenga menor tiempo de respuesta?
- A. Primera intervención: Ciudad Real / Apoyo: Puertollano.
  - B. Primera intervención: Manzanares / Apoyo: Ciudad Real.
  - C. Primera intervención: Daimiel / Apoyo: Ciudad Real.
  - D. Primera intervención: Ciudad Real / Apoyo: Valdepeñas.
32. ¿Que cantidad mínima de harina de trigo en polvo necesitamos para generar la posibilidad de una nube explosiva en el interior de un recinto cerrado con un volumen de 75m<sup>3</sup>?
- A. 2.500 gramos.
  - B. 2.250 gramos.
  - C. 3.500 gramos.
  - D. 4.000 gramos.
33. La diferencia más determinante entre los fenómenos denominados Slopover y Frothover es:
- A. El tipo de espumación generada en la superficie del producto.
  - B. La zona del Tanque donde se desarrolla el fenómeno.
  - C. La violencia de su desarrollo.
  - D. La duración y continuidad del fenómeno.
34. En la intervención en un accidente de tráfico encontramos una víctima en el interior de un vehículo con atrapamiento físico 1, inconsciente, deformidad cervical aparente y sangrado abundante en extremidad inferior. Según recomendaciones actuales alineadas con ERC 2025, ¿cómo procederemos?
- A. Inmovilización de columna cervical inmediata, antes de cualquier otra intervención.
  - B. Controlar la hemorragia antes de continuar con el ABCDE.
  - C. Comprobar estado de la vía aérea y estabilización de la columna cervical.
  - D. Extracción rápida con inmovilización de la víctima, posicionamiento en zona segura y valoración ABCDE.

35. En el escenario de intervención en un incendio de interior, el mando de la dotación decide aplicar las siguientes técnicas para realizar el control de la situación; Ataque indirecto en recinto contiguo al que se está desarrollando el foco de incendio-Reducción de temperatura ambiente-Ventilación del recinto-Neutralización de posibles fuentes de ignición. ¿Ante el desarrollo de que fenómeno en los incendios de interior podemos encontrarnos?
- A. Backdraft.
  - B. CVE.(Explosión de gases confinados).
  - C. Deflagración de gases.
  - D. Flashover.
36. La resistencia mínima sin nudos en una cuerda semiestática Tipo A según la EN 1981 debe ser de:
- A. 15 KN.
  - B. 22 kN.
  - C. 25 KN.
  - D. Ninguna es correcta.
37. En las técnicas de extinción con fuego técnico en los incendios forestales, el contrafuego:
- A. Es una línea de defensa paralela al borde del incendio.
  - B. En ocasiones puede ser un camino o un cortafuegos.
  - C. La finalidad es dejar anclado el perímetro en líneas seguras.
  - D. Es un ataque indirecto con el objetivo de generar bastante combustión como para ahogar el frente principal al eliminarle el oxígeno y el combustible.
38. En un incendio de un VE vehículo eléctrico:
- A. Siempre es necesario el uso de mantas ignífugas.
  - B. Las baterías de ión litio no se sofocan con el uso de agua.
  - C. Las mantas ignífugas ayudan a controlar el incendio reduciendo la propagación del humo, aunque hay que tener en cuenta que los gases inflamables que emiten las baterías pueden quedar atrapados bajo la manta, existiendo un posible riesgo de explosión.
  - D. Todas son correctas.
39. Las dimensiones máximas de una Autobomba Urbana Ligera BUL, serán :
- A. 3 metros de longitud, por 2 metros de ancho, por 6 metros de alto.
  - B. 6 metros de longitud, por 2,2 metros de ancho, por 3 metros de alto.
  - C. 6 metros de longitud, por 2,5 metros de ancho, por 3 metros de alto.
  - D. 5 metros de longitud, por 2,2 metros de ancho, por 3 metros de alto.
40. La utilización, mantenimiento, limpieza, almacenamiento y reparación del EPI..:
- A. Se efectuará según lo indicado por el fabricante correspondiente en el manual de instrucciones que deberá estar en todo momento bajo la custodia del jefe de parque.
  - B. Hay que cuidarlo sin tener que realizarle un tratamiento especial.
  - C. Se efectuará según lo indicado por el fabricante correspondiente en el manual de instrucciones que deberá estar en todo momento accesible al trabajador.
  - D. Ninguna de las anteriores son correctas.

41. Los equipos de respiración autónomos ERA de circuito abierto y aire comprimido se clasifican en:
- A. Sistema de presión positiva.
  - B. Sistema autorregeneradores.
  - C. Sistema de respiración a demanda.
  - D. A y C son correctas.
42. Recibida llamada al Centro de Comunicaciones de Emergencias 1006 alertando de accidente de tráfico por colisión múltiple en la A-4 a la altura del pk. 210,600 margen derecho, el parque de primera intervención será:
- A. Parque de Manzanares.
  - B. Parque de Valdepeñas.
  - C. Parque de Villanueva de los Infantes.
  - D. Esta ubicación se emplaza en la provincia de Jaén.
43. En los turnos de guardia de los parques ejerce de Recurso Preventivo, como norma general el/ la trabajador/a de mayor rango y con nombramiento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
- A. En actuaciones o intervenciones ejercerá de Recurso Preventivo el mando presente de mayor graduación y con nombramiento de acuerdo a la jerarquía establecida según el Reglamento de Régimen Interno.
  - B. La obligación recogida en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en cuanto a la figura de «Recurso Preventivo» está condicionada a la estructura operativa en cada una de las guardias y a los trabajos a desempeñar por el personal operativo del Consorcio Provincial de Bomberos de Ciudad Real.
  - C. En cualquier actuación donde no se encontrara presente un mando, ejercerá de Recurso Preventivo el Bombero/a que, con arreglo a las instrucciones y normas del Servicio, le correspondiera realizar la tarea de mando.
  - D. Entre las funciones que tiene el Recurso Preventivo se encuentra vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.
44. ¿Cuál de los siguientes procesos describe correctamente una interacción de la radiación con la materia?
- A. La radiación siempre atraviesa la materia sin sufrir cambios.
  - B. La radiación puede ser absorbida, transmitida o dispersada al interactuar con la materia.
  - C. La radiación solo puede reflejarse en la superficie de los materiales.
  - D. La radiación desaparece completamente al entrar en contacto con la materia sin transferir energía.
45. Se recibe llamada en Centro Comunicaciones del SCISCR alertando de incendio en cola de avión en proceso de desguace en el Aeropuerto de Ciudad Real, a que parque le corresponde la primera intervención:
- A. Al parque de Ciudad Real.
  - B. Al parque de Puertollano.
  - C. Al servicio de bomberos del propio aeropuerto, únicamente.
  - D. El aeropuerto de Ciudad Real dejó de estar operativo en el 2022.

46. En el marco de la organización operativa del SCISCR, señale la afirmación correcta en relación con el sistema de mando y movilización de recursos en intervenciones complejas:
- A. El mando de la intervención corresponde siempre al Jefe del parque que primero llega al siniestro, manteniéndose inalterado durante toda la actuación, con independencia de la incorporación de mandos superiores.
  - B. La activación de refuerzos interparques se produce exclusivamente cuando el parque actuante declara la insuficiencia de medios, sin intervención del centro de coordinación.
  - C. El mando de la intervención puede ser asumido progresivamente por mandos de mayor rango conforme se incorporan al siniestro, integrándose en un sistema jerarquizado coordinado desde el centro de comunicaciones, que puede activar recursos adicionales en función de protocolos preestablecidos.
  - D. En intervenciones fuera del término municipal del parque actuante, la dirección operativa corresponde a la autoridad municipal del lugar del siniestro, quedando los mandos del SCISCR en funciones exclusivamente ejecutivas.
47. En un documento fechado en el año 1731 aparece el dato de la temperatura de un cuerpo a 50° Réaumur, en 2026 diríamos que está a una temperatura de:
- A. 67,5° Celsius.
  - B. 330,65° Kelvin.
  - C. 62,5° Celsius.
  - D. 338,65° Kelvin.
48. El polímero en la espuma formadora de película acuosa AFFF-AR actúa:
- A. Incrementando el tiempo de drenaje.
  - B. Creando una barrera de separación entre la espuma y el combustible.
  - C. Aumentando la estabilidad de la espuma.
  - D. Todas las respuestas son correctas.
49. ¿Qué es el sistema Plug Service en un Vehículo eléctrico o Híbrido?
- A. Sistema automático de desconexión de la instalación de alto voltaje.
  - B. Sistema manual de seguridad por fusible para desconexión de la instalación de alto voltaje en caso de accidente.
  - C. Sistema automático de seguridad por relé que actúa desconexionando el inversor de la batería de alto voltaje.
  - D. Sistema manual de desconexión del sistema de alto voltaje.
50. En las pruebas de ensayo para la homologación de la eficacia de los extintores portátiles, se conoce con el término "Criba" a:
- A. Estructura metálica sobre la que se posiciona la muestra de madera para realizar la prueba de eficacia clase A.
  - B. Recipiente o Cubeto metálico de ensayo donde se contiene el líquido inflamable para realizar la prueba de eficacia clase B.
  - C. Boquilla o Difusor controlado de gas instalado en la estructura donde se realiza la prueba de eficacia clase C.
  - D. Documento técnico donde se anotan los datos resultantes de la realización de las pruebas de homologación de los extintores portátiles.

51. En una reunión técnica en una instalación industrial de refino de combustibles, se hace referencia al término "Footprint", se estarán refiriendo a:
- A. Superficie protegida por las instalaciones fijas de aplicación de espuma en los tanques de almacenamiento de combustible.
  - B. Metodología de aplicación de espuma con medios móviles en los tanques de almacenamiento de combustible.
  - C. Superficie prevista para cubrir con espuma en la zona de cubetos de contención en caso de derrame en los tanques de almacenamiento de combustible.
  - D. Diferencia entre la densidad de aplicación calculada y la tasa de aplicación real necesaria para la extinción de la superficie total incendiada en un tanque de almacenamiento de combustible.
52. ¿Se puede usar un mosquetón de escalada para trabajos de rescate en altura?
- A. Sí, siempre que tenga una resistencia mínima de 18 KN en el eje longitudinal con el seguro cerrado.
  - B. Sí, porque cumple con lo establecido en la EN 362.
  - C. Sí, porque está certificado como EPI de categoría III.
  - D. Ninguna es correcta.
53. ¿Qué hemos de comprobar en relación a la propagación sobre las paredes interiores de división en un incendio industrial?
- A. Si el incendio las ha afectado.
  - B. El grosor de las mismas.
  - C. Si aguantan bien el calor.
  - D. Si existen falsos techos, comprobar que las paredes continúan hasta la cubierta y no se interrumpen en los falsos techos.
54. Señale la respuesta correcta:
- A. Todos los túneles con circulación de vehículos deben contar con ventilación artificial.
  - B. Todos túneles con una longitud superior a 400 metros deben contar con ventilación artificial.
  - C. Todos los túneles con una longitud superior a 300 metros deben contar con ventilación artificial.
  - D. Todos los túneles con una longitud superior a 500 metros deben contar con ventilación artificial.
55. Según la norma los vehículos contra incendios, en función de su masa total cargado (MTC) son Ligeros cuando:
- A. Su MTC está comprendida entre 7,5 t y 14 t.
  - B. Su MTC es inferior a 2 t.
  - C. Su MTC es superior a 14 t.
  - D. Su MTC está comprendida entre 2 t y 7,5 t.
56. El traje de intervención para bomberos se clasifican y deben cumplir la norma:
- A. Categoría II y norma UNE EN 368.
  - B. Categoría III y norma UNE EN 469.
  - C. Categoría III y norma UNE EN 468.
  - D. Categoría III y norma UNE EN 369.

57. De forma general puede afirmarse que un puntal telescópico desplegado a 3 metros soporta cargas entre
- 1-2 KN.
  - 10-20 KN.
  - 100-200 KN.
  - 5-9 KN.
58. La extensión y cobertura a la que se da respuesta desde el parque de bomberos de Tomelloso es de 4 municipios entre los que encuentran: Señale la respuesta incorrecta.
- Argamasilla de Alba.
  - Arenales de San Gregorio.
  - Ruidera.
  - Socuéllamos.
59. Un objeto de 500 gr se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie sin rozamiento. Se le aplica una fuerza constante de 20 N durante 4 segundos. ¿Cuál será su velocidad final?
- 0,16 m/s.
  - 1,6 m/s.
  - 16 m/s.
  - 160 m/s.
60. En un fluido incompresible en régimen estacionario, ¿qué establece la ecuación de continuidad?
- La presión del fluido se mantiene constante a lo largo del conducto.
  - El caudal es constante, por lo que el producto del área de la sección y la velocidad permanece constante.
  - La velocidad del fluido aumenta siempre con la presión.
  - La energía total del fluido disminuye debido al rozamiento.
61. En el marco de la normativa ADR, ante un contenedor cisterna que presenta un panel naranja con el número de identificación de peligro "X423", ¿qué información técnica nos está proporcionando este método de identificación combinado?
- Que se trata de un líquido inflamable (punto de inflamación inferior a 23 °C) que es además corrosivo y reacciona violentamente con el aire.
  - Que el recipiente contiene un gas tóxico y comburente que requiere medidas de aislamiento por riesgo de explosión inmediata.
  - Que la materia es un sólido comburente que, en contacto con el agua, puede experimentar una reacción exotérmica espontánea.
  - Que la materia es un sólido que reacciona de forma peligrosa con el agua desprendiendo gases inflamables, y que el uso de agua está prohibido.

62. En el ámbito del SCISCR, y en relación con la actividad preventiva atribuida a los mandos operativos:
- A. El mando operativo integra la actividad preventiva tanto en fase previa como durante la intervención, pudiendo adoptar decisiones in situ orientadas a evitar la generación o agravamiento del riesgo, conforme a protocolos y bajo el principio de proporcionalidad.
  - B. La actividad preventiva del mando se limita a la emisión de informes técnicos previos a eventos o instalaciones, sin capacidad de intervención operativa ni de adopción de medidas inmediatas.
  - C. La función preventiva del mando se ejerce exclusivamente en fase previa al siniestro, quedando sin efecto una vez iniciada la intervención, donde solo rige la actuación reactiva.
  - D. La actividad preventiva corresponde únicamente a órganos administrativos del Consorcio, careciendo los mandos operativos de competencias en materia de prevención por tratarse de funciones inspectoras.
63. En el sensor catalítico de un detector de gases portátil, la bobina de platino tiene como función:
- A. Medir con precisión la diferencia de resistencia entre la perla activa y la de referencia.
  - B. Es el elemento calefactor y sensor de resistencia.
  - C. Evitar la ignición del gas de medida fuera del sensor.
  - D. Garantizar la seguridad en atmósferas explosivas durante la medición del sensor.
64. ¿Qué dispositivo podemos utilizar para inmovilizar y asegurar un vehículo tipo PHEV que ha sufrido un accidente?
- A. Plug Service.
  - B. Dispositivo Toma de carga Tipo 2.
  - C. Plug Emergency.
  - D. Todas las respuestas son correctas.
65. Calcular la necesidad de espumógeno AFFF al 3%, para realizar el sellado del anillo de un Tanque de almacenamiento de gasolina de techo móvil en una instalación de distribución de combustible, con un diámetro de 50 metros y un ancho del anillo de 0,5 metros: (Datos del Pre-planning de la instalación; Tasa de aplicación: 12,2 Litros/minuto/m<sup>2</sup> y Tiempo de aplicación: 30 minutos).
- A. 854,24 litros de espumógeno.
  - B. 21.559,23 litros de espumógeno.
  - C. 949,16 litros de espumógeno.
  - D. 1.963,50 litros de espumógeno.
66. Según la tabla 1.2 de la Sección SI 1 del DB-SI, en relación con las puertas de paso entre sectores de incendio, señale la afirmación correcta:
- A. Deben tener, en todo caso, la misma resistencia al fuego exigida a la pared en la que se sitúan, manteniendo además clasificación C5.
  - B. Deben tener clasificación EI2 t-C5, siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentren, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas.
  - C. Pueden reducir su clasificación a E t cuando el edificio disponga de detección automática de incendio en ambos sectores comunicados.
  - D. Solo se les exige clasificación EI2 t-C5 cuando la comunicación se produzca entre sectores de incendio de distinto uso, no cuando pertenezcan al mismo uso previsto.

67. Conforme al apartado 1 de la Sección SI 4 del DB-SI, en relación con los locales de riesgo especial y con aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o establecimiento y que, conforme al DB-SI 1, deban constituir un sector de incendio diferente, señale la afirmación correcta:
- A. Deben disponer exclusivamente de la dotación de instalaciones que corresponda a su propio uso previsto o a su condición de local de riesgo especial, aunque dicha dotación resulte inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.
  - B. Deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial o para cada zona en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas.
  - C. Deben disponer simultáneamente de toda la dotación exigible al uso principal del edificio y, además, de toda la correspondiente a su uso subsidiario o a su condición de local de riesgo especial, aunque exista duplicidad funcional entre instalaciones.
  - D. Solo deben aplicar la dotación específica de su uso previsto o de su condición de local de riesgo especial cuando superen la superficie máxima admisible de sector de incendio establecida en la Sección SI 1.
68. Conforme al RIPCI, el sistema de abastecimiento de agua contra incendios está formado por:
- A. Depósitos, hidrantes y BIE.
  - B. Fuente de agua, extintores y red de incendio.
  - C. Fuentes de agua, equipos de impulsión y red general de incendios.
  - D. Red general, detectores y válvulas de sectorización.
69. Conforme al apartado 3.1.2 Sección 3 del anexo II del RSCIEI, para un sector de incendio clasificado como riesgo bajo nivel 1 en el que se justifique que los materiales existentes — incluyendo contenido almacenado, productos de construcción y revestimientos— sean A1 o A2, o de comportamiento equivalente, en un 95 % de masa, señale la afirmación correcta:
- A. La distancia máxima de los recorridos de evacuación puede aumentarse hasta 100 m en caso de una sola salida; y, en caso de dos o más salidas, hasta 150 m hasta la salida más próxima, siempre que la distancia del recorrido sin alternativa no supere 50 m.
  - B. La distancia máxima de los recorridos de evacuación puede aumentarse hasta 150 m en caso de una sola salida; y, en caso de dos o más salidas, hasta 100 m hasta la salida más próxima, siempre que la distancia del recorrido sin alternativa no supere 100 m.
  - C. La distancia máxima de los recorridos de evacuación puede aumentarse hasta 100 m en caso de una sola salida; y, en caso de dos o más salidas, hasta 150 m hasta la salida más próxima, sin limitación específica para la distancia del recorrido sin alternativa, al tratarse de un sector de riesgo bajo nivel 1.
  - D. La distancia máxima de los recorridos de evacuación puede aumentarse hasta 100 m en caso de una sola salida; y, en caso de dos o más salidas, hasta 150 m hasta la salida más próxima, siempre que la distancia del recorrido sin alternativa no supere 100 m.
70. En Microsoft Word, para que un documento técnico mantenga una estructura uniforme y permita generar después un índice automático, lo correcto es utilizar:
- A. Sangrías y saltos de línea manuales.
  - B. Cuadros de texto para cada epígrafe.
  - C. Estilos de título
  - D. Tabulaciones fijas en los encabezados.

## PREGUNTAS DE RESERVA

71. Atendiendo al artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración Pública debe actuar de acuerdo con los principios de:
- A. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad en todos sus actos.
  - B. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
  - C. Solidaridad, transparencia, responsabilidad y seguridad jurídica.
  - D. Objetividad, integridad, neutralidad y confidencialidad.
72. Según el Reglamento de Régimen Interior del Consorcio, las funciones correspondientes a la categoría profesional de Jefe de Parque, entre otras, son:
- A. Será responsable de la formalización y petición de presupuestos y propuestas de compra y reparaciones bajo la supervisión y dependencia de la Gerencia.
  - B. Será el encargado de tramitar toda la documentación relacionada con el funcionamiento del parque y su remisión a la Dirección.
  - C. Será el responsable de la revisión, cuidado y limpieza de los equipos personales colectivos.
  - D. Todas son correctas.
73. Se recibe llamada en Centro de Comunicaciones del SCISCR para atender emergencia de accidente de tráfico con posible rescate en la CR-5044 a la altura del pk. 2. ¿A qué parque del Consorcio le corresponde la primera intervención?
- A. Tomelloso.
  - B. Villacañas.
  - C. Alcázar de Juan.
  - D. Puertollano.
74. De las siguientes sustancias con un elevado grado de toxicidad, ¿cuál de ellas tiene un Punto de ebullición de  $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$  y un Punto de fusión de  $-86\text{ }^{\circ}\text{C}$ ?
- A. Ácido Sulhídrico. ( $\text{H}_2\text{S}$ ).
  - B. Ácido Cianhídrico. ( $\text{HCN}$ ).
  - C. Monóxido de Carbono. ( $\text{CO}$ ).
  - D. Amoniac. ( $\text{NH}_3$ ).
75. En un receptor óhmico de resistencia constante, si se duplica la tensión eficaz aplicada en sus bornes, la intensidad eficaz absorbida y la potencia eléctrica del receptor pasan a ser, respectivamente:
- A. El doble y el doble.
  - B. El doble y el cuádruple.
  - C. El cuádruple y el doble.
  - D. El cuádruple y el cuádruple.

**FIN DE LA PRUEBA.**

**SI HA TERMINADO ANTES DEL TIEMPO CONCEDIDO,  
REPASE SUS CONTESTACIONES.**



# Plantilla

# Correctora

# JEFE DE PARQUE DE BOMBEROS

112-000033

	A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	51	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	56	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	57	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	58	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	66	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	68	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	45	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
22	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
25	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

## PREGUNTAS DE RESERVA

	A	B	C	D
71	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
74	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

